

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
ИНН 2315096500 ОКПО 29619660 КПП 2315001001
город Новороссийск, проспект Дзержинского, дом 193 Телефон: (8617) 63-42-80

ПАСПОРТ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 63
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

г.Новороссийск

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Нормативно – правовое обеспечение.
2. Общие сведения
3. Основные сведения об оборудовании
4. Учет неисправностей при эксплуатации
5. Инструкция по технике безопасности при эксплуатации детской игровой площадки, спортивного оборудования на спортивных площадках, его использование и хранение.

Паспорт детской игровой площадки – это основной документ, который определяет правила эксплуатации и содержит сведения об основных параметрах, свойствах и характеристиках площадки и её элементов.

Паспорт детской игровой площадки в соответствии с:

- Техническим Регламентом «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017); основного нормативного документа, который регламентирует правила разработки, изготовления, установки и содержания детских комплексов, паспорт подготавливается изготовителем, уже на этапе проектирования.

- ГОСТ Р 52169 – 2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

- ГОСТ Р 52301 – 2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

- ТР ЕАЭС 042 – 2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Детские игровые площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность. Настоящие правила определяют типовой состав детских, порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания. Наличие сертификата безопасности является необходимым для производителей детского игрового оборудования.

Основные понятия.

Именно на основании паспорта осуществляется техническое обслуживание и эксплуатация детских игровых зон. Там прописаны регламенты осмотров, ремонтов и многое другое.

1. Детская игровая площадка – предназначена для игр и активного отдыха детей разных возрастов: дошкольного – до 3 лет, дошкольного – до 7 лет

2. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями; 3.

3. Функциональный осмотр – детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;
4. Ежегодный основной осмотр – проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности;
5. Консервация – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок;
6. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

Аннотация:

Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста невозможно без правильно организованной деятельности.

Чтобы обеспечить ее, необходимо в ДООУ создать соответствующие условия, как в помещении, так и на участке.

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для развития ребёнка, поэтому мы уделяем большое внимание ежедневным прогулкам на участке детского сада.

Прогулочные площадки – место для проведения игр, образовательной деятельности, наблюдений за растениями и животными. Здесь как нигде малышам представляются уникальные условия для всестороннего развития в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, в самостоятельных действиях, при ознакомлении с окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, в свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками.

Задачи:

- Оборудовать в соответствии с современными требованиями ФГОС игровую площадку
- Создать развивающее пространство для самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста;
- Создать условия для удовлетворения двигательной активности детей во время прогулок на участке;
- Повысить функциональность оборудования на участке;

Общие сведения:

Полное название Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 муниципального образования город Новороссийск

Юридический и фактический адрес: 353920 г. Новороссийск, пр.Дзержинского 193, телефоны: 8 (8617) 634280, e-mail: dou63@mail.ru.
Руководитель: заведующий МАДОУ № 63 Королева-Стецюк Ольга Юрьевна

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 введен в эксплуатацию 01 января 1978 года. Проектная мощность 12 групп. Расположено МАДОУ в Южном районе г. Новороссийска. Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: детский сад № 65, школа № 33, школа № 19 детская поликлиника, почта, сеть магазинов, библиотека .

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 12 прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.

Игровые площадки предназначены для проведения разных направлений развития детей: игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной деятельности.

Площадь игровых площадок 503.8 м² грунт, тротуарная плитка и травянистое покрытие.

Масштаб оборудования на площадке соразмерен с антропометрическими данными ребенка дошкольного возраста.

Пространственная развивающая среда территории детского сада

Виды деятельности, осуществляемые на объекте	Оснащение
Групповые площадки и веранды	
Совместная деятельность (игровая, коммуникативная, трудовая,	Скамейки, столики Песочницы

<p>познавательная-исследовательская, продуктивная, музыкальная конструктивно-модельная, чтение) Самостоятельная деятельность детей Индивидуальная работа Удовлетворение потребности детей в самовыражении Песочная игротерапия Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, игры с водой, босохождение; световоздушные ванны Консультативная работа с родителями Совместные прогулки с родителями</p>	<p>Спортивные комплексы Теневые навесы Горки Игровое оборудование Оборудование для комфортного осуществления всех видов детской деятельности в условиях открытого воздуха Инвентарь для трудовой деятельности Выносное оборудование</p>
<p>Зона зеленых насаждений</p>	
<p>Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе Формированию основ экологического сознания: беседы, наблюдения за живыми объектами, экологические игры, досуги Экспериментальная и опытническая деятельность Психологическая разгрузка детей и взрослых Индивидуальная работа с детьми</p>	<p>Зеленые насаждения: деревья, кустарники, газоны, цветники Огороды Экологические тропы</p>

Основные сведения об игровых площадках

Наименование детская игровая площадка №1

Дата выпуска 1972г.

Месторасположения Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 51,15м (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Качель висячая	1	1000x1000	Паспорт отсутствует,
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Детская баскетбольная сетка «Меткий жираф»	1	2630x1000	Паспорт прилагается
4.	Детская игровая модель «Автобус»	1	1349x1200	Паспорт прилагается
5.	Спортивное оборудование	1	3850x3900	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №2

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающую координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 38,7 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Домик игровой	1	1198x1180	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается.
3.	Качель - пружинка	1	850x790	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №3

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского, дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 37,0м (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Горка мини	1	3000x570	Паспорт прилагается
2.	Песочница с крышкой	1	1500x1500	Паспорт прилагается.
3.	Детская машинка	1	580x650	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №4

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского, дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 2 до 3 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 28,2 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Домик игровой	1	1096x1096	Паспорт прилагается
2.	Песочница с крышкой	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Горка «Паровозик»	1	1917x685	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №5

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 50,3 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Спорткомплекс для лазания	1	1500x780	Паспорт отсутствует
2.	Песочница с крышкой	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Спорткомплекс	1	1500x1500	Паспорт отсутствует

Наименование детская игровая площадка №6

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 40,5(по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Спорткомплекс	1	4675x1685	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается.
3.	Стенка «Попади в цель»	1	2150x800	Паспорт прилагается
4.	Домик игровой	1	1096x1096	Паспорт прилагается
5.	Машина грузовик	1	1200x2275	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №7

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 50,3 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Детская машина	1	580x650	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №8

Дата выпуска 1972г.

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 51,15 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Качеля – качалка	1	1200x890	Паспорт отсутствует
2.	Песочница	3	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Спорткомплекс	1	3610x1685	Паспорт прилагается
4.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №9

Дата выпуска 2014

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 33,5 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Стол - ромашка	1	900x900	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается
4.	Качели - балансир	1	2640x550	Паспорт прилагается
5.	Пружина	1	850x790	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №10

Дата выпуска 2014

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 39,5 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Спорткомплекс	1	3610x1685	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Жираф для баскетбола	1	2630x1000	Паспорт прилагается
4.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается
5.	Качеля - балансир	1	2640x550	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка 11

Дата выпуска 2014

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 38.6 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Спортивное оборудование	1	3850x3900	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Качели - пружинка	1	850x790	Паспорт прилагается
4.	Жираф для баскетбола	1	2630x1000	Паспорт прилагается
5.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается
6.	Качели - пружинка	1	850x790	Паспорт прилагается

Наименование детская игровая площадка №12

Дата выпуска 2014

Место расположения г. Новороссийск, проспект Дзержинского ,дом 193

Детская игровая площадка предназначена для детей от 3 до 8 лет и выполняет следующие функции: создаются условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Основные технические данные

Размеры площадки 44,9 (по тех паспорту)

Грунтовое покрытие (по тех паспорту)

1. Комплектность

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Количество</i>	<i>Размеры</i>	<i>Примечание</i>
1.	Жираф для баскетбола	1	2630x1000	Паспорт прилагается
2.	Песочница	1	1400x1400	Паспорт прилагается
3.	Домик	1	1096x1096	Паспорт прилагается
4.	Качели - балансир	1	2640x550	Паспорт прилагается
5.	Качели - пружинка	1	850x790	Паспорт прилагается

Правила безопасной эксплуатации детского игрового оборудования

1.1. Детские игровые и спортивные площадки предназначена для детей от 2 до 8 лет.

1.2. Оборудование площадок представляет собой комплекс игровых развивающих элементов.

1.3. Оборудование используется под наблюдением ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное должно ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а так же узлы крепления.

1.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

1.5. На поверхности детской площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

2. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

2.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования детской игровой площадки необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность металлических конструкций, а так же узлы крепления. Фиксируется в «Журнале регулярного обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок».


2.2. При функциональном осмотре, который необходимо проводить один раз в три месяца, проверяют устойчивость конструкции, степень износа, прочность узлов крепления. Фиксируется в «Журнале функционального обследования оборудования детских игровых и спортивных площадок».

2.3. Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования детской площадки проводят спериодичностью один раз в 12 мес. Фиксируется в «Журнале ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок».

2.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- Чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- Наличие выступающих частей фундаментов;
- Наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- Отсутствие деталей оборудования;
- Чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- Структурную целостность оборудования.

Монтажная схема. Вид в плане.
(схема устройства скважин и монтажа стоек)



ИЗМ	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
09-1616-5002 ПЗ					Лист
					11

Формат А4

ООО "НАШ ДВОР"

Детский игровой модуль
5002



Для детей от 3 до 7 лет

Технический паспорт изделия.



г. Первоуральск

Основные габаритные размеры



1. Общие указания

- 1.1. Детский игровой модуль 5002 предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, школ, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
- 1.2. Модуль предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое и эмоциональное развитие ребенка, чувство коллективизма в массовых играх.
- 1.3. Конструкция игрового модуля выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:
 - СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
 - ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования";
 - ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".
- 1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкции, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.
- 1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов комплекса, снижающих прочность конструкции не допускается.

2. Технические данные.


- 2.1. Размеры площадки для установки модуля 3,34 x 3,34 м.
- 2.2. Габаритные размеры ИМ-5002 в установленном виде:
 - длина - 1,34 м; ✓
 - ширина 1,34 м; ✓
 - высота - 1,65 м; ✓
 - высота скамей - 0,3 м.
- 2.3. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 30к.
- 2.4. Конструкция представляет собой единый модуль состоящий из 4 опорных элементов-стоек и закрепляемых к ним ограждающих деталей(см. лист 8);
- 2.5. Игровые элементы собираются по месту установки из полностью готовых деталей в соответствии с монтажной схемой.
- 2.6. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.
- 2.7. По желанию заказчика конструкция опор может быть выполнена для анкерного крепления к опорной поверхности (бетонные плиты или иные закладные элементы; согласовывается при заказе; см лист 10).

ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
09-1616-5002 ПЗ					ЛИСТ
					9


ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
09-1616-5002 ПЗ					ЛИСТ
					2

Досека

Основные габаритные размеры



Граница зоны безопасности



изм.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5002 ПЗ					лист
					9

1. Общие указания

- 1.1. Детский игровой модуль 5002 предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, школ, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
- 1.2. Модуль предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое и эмоциональное развитие ребенка, чувство коллективизма в массовых играх.
- 1.3. Конструкция игрового модуля выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:
 - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
 - ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования";
 - ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".
- 1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкции, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.
- 1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов комплекса, снижающих прочность конструкции не допускается.



2. Технические данные.

- 2.1. Размеры площадки для установки модуля 3,34 x 3,34 м.
- 2.2. Габаритные размеры ИМ-5002 в установленном виде:
 - длина - 1,34 м; ✓
 - ширина 1,34 м; ✓
 - высота - 1,65 м; ✓
 - высота скамей - 0,3м.
- 2.3. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 30кг.
- 2.4. Конструкция представляет собой единый модуль состоящий из 4 опорных элементов-стоек и закрепляемых к ним ограждающих деталей(см. лист 8).
- 2.5. Игровые элементы собираются по месту установки из полностью готовых деталей в соответствии с монтажной схемой.
- 2.6. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.
- 2.7. По желанию заказчика конструкция опор может быть выполнена для анкерного крепления к опорной поверхности (бетонные плиты или иные закладные элементы; согласовывается при заказе; см лист 10).

изм.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5002 ПЗ					лист
					2

Доски

Основные габаритные размеры



1. Общие указания

- 1.1. Детский игровой модуль 5002 предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, школ, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
- 1.2. Модуль предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое и эмоциональное развитие ребенка, чувство коллективизма в массовых играх.
- 1.3. Конструкция игрового модуля выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:
 - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
 - ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования";
 - ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".
- 1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкций, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.
- 1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов комплекса, снижающих прочность конструкции не допускается.



2. Технические данные.

- 2.1. Размеры площадки для установки модуля 3,34 x 3,34 м.
- 2.2. Габаритные размеры ИМ-5002 в установленном виде:
 - длина - 1,34 м; ✓
 - ширина 1,34 м; ✓
 - высота - 1,65 м; ✓
 - высота скамей - 0,3 м.
- 2.3. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 30 кг.
- 2.4. Конструкция представляет собой единый модуль состоящий из 4 опорных элементов-стоек и закрепляемых к ним ограждающих деталей (см. лист 8);
- 2.5. Игровые элементы собираются по месту установки из полностью готовых деталей в соответствии с монтажной схемой.
- 2.6. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.
- 2.7. По желанию заказчика конструкция опор может быть выполнена для анкерного крепления к опорной поверхности (бетонные плиты или иные закладные элементы; согласовывается при заказе; см лист 10).

ИМ	кол	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5002 ПЗ					лист
					9

ИМ	кол	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5002 ПЗ					лист
					2

Основные габаритные размеры



ИЗМ.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5110 ПЗ					лист
					9

1. Общие указания

1.1. Детский игровой модуль 5110 "Грузовик" предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
 1.2. Комплекс предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие воображение, координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

1.3. Конструкция игрового комплекса выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
- ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования";
- ГОСТ 52168-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытания горок";
- ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".

1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкций, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.

1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов комплекса, снижающих прочность конструкции не допускается.

2. Технические данные.

2.1. Габаритные размеры ИК-5110 в установленном виде:

- длина - 2,27 м;
- ширина - 1,2 м;
- высота - 1,34 м;
- высота скамейки от уровня пола - 0,25 м;

2.2. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 50кг.

2.3. Комплекс состоит из отдельных элементов и модулей, собираемых на месте установки в единую конструкцию (см. общий вид).

2.4. Конструкция опорных элементов имеет два исполнения:

- вкапываемый вариант;
 - не вкапываемый вариант.
- (варианты исполнения выбираются покупателем при оформлении заказа).

2.5. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.



2.6. По желанию заказчика комплекс может быть поставлен в собранном виде.

2.7. В состав основных материалов для изготовления конструкции входит:

- труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ГОСТ3262-75;
- труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68.
- уголок стальной горячекатаный, равнополочный ГОСТ8509-93;
- фанера водостойкая. ГОСТ 3916.1-96;
- брус деревянный хвойных пород профилированный, ГОСТ8486-86;
- лист стальной нержавеющей ГОСТ 5632-72.

ИЗМ.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5110 ПЗ					лист
					2

Габаритные размеры



1. Общие указания

- 1.1. Игровой модуль 5311 "Песочница" предназначен для оснащения игровых площадок для детей дошкольного возраста.
- 1.2. Конструкция игрового модуля выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:
 - СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
 - ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования";
 - ✓ - ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".
- 1.3. Технические решения, принятые при разработке конструкции, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.
- 1.4. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов игрового модуля, снижающих прочность конструкции не допускается.

2. Технические данные.

- 2.1. Габаритные размеры игрового модуля 5311 "Песочница" в установленном виде: крышки закрыты - 1,56x1,56x0,44м; крышки открыты - 3,114x1,56x0,22м; высота стенки короба (поверхности сидений) над уровнем площадки - 0,22м. Внутренний размер короба 1,4x1,4м.
- 2.2. Конструкция песочницы состоит из короба:
 - короб с сиденьями и столиками;
 - откидные крышки-столики;
- 2.3. Короб выполнен из фанерных элементов собираемых на угловых стойках в единую конструкцию.
- 2.4. Поставка песочницы предусматривается как в разобранном виде, так и в полной готовности (по желанию заказчика).
- 2.5. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением винтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.
- 2.6. В состав основных материалов для изготовления конструкции входит:
 - уголок стальной горячекатаный, равнополочный ГОСТ8509-93;
 - лист стальной горячекатаный, ГОСТ 19903-74;
 - фанера марки ФСФ, водостойкая, ГОСТ 3916.1-96;
 - 2.7. Марка стали С245.
- 2.8. Все болтовые соединения выполнены металлическими изделиями с оцинкованным или анодированным покрытием.
- 2.9. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из древесины выполнено:
 - алкидно-акриловая грунтовочная краска "Текнол 2881-00";
 - алкидно-акриловая эмаль "Nordika ЕКО 3330-03";
 - антисептик "Teknograd 353";
 - алкидно-акриловая грунтовочная краска "Aqua Primer 2900-02";
 - акриловый лак "Aquatop 2600-24".
- 2.10. Металлические элементы имеют порошково-полимерное покрытие по ГОСТ 9 410-88
- 2.11. Срок эксплуатации игрового модуля не менее 3-х лет.

№ п/п	№	Имя	Подпись	Дата


09-1616-5311

№ п/п	№	Имя	Подпись	Дата

09-1616-5311 ПЗ

№ п/п	№	Имя	Подпись	Дата

Основные габаритные размеры



изм.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5218 ПЗ					лист
					9

1. Общие указания



- 1.1. Детский игровой модуль 5218 предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
- 1.2. Модуль предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие воображение, координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.
- 1.3. Конструкция игрового модуля выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:
 - СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
 - ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования";
 - ГОСТ 52168-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок";
 - ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".
- 1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкции, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.
- 1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов модуля, снижающих прочность конструкции не допускается.

2. Технические Данные.

- 2.1. Размеры площадки для установки модуля 4,91 x 2,68 м.
- 2.2. Габаритные размеры ИМ-5218 в установленном виде:
 - длина - 1,91 м;
 - ширина - 0,68 м;
 - высота - 1,55 м;
- 2.3. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 50кг.
- 2.3. Конструкция состоит из отдельных элементов и деталей, собираемых на месте установки в единый модуль (см. общий вид).
- 2.4. Опорные детали конструкции имеют два варианта исполнения:
 - вкапываемый вариант;
 - не вкапываемый вариант (варианты исполнения выбираются заказчиком).
- 2.5. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.
- 2.6. По желанию заказчика конструкция может быть поставлена в собранном виде.
- 2.7. В состав основных материалов для изготовления конструкции входит:
 - труба стальная водопроводная оцинкованная, ГОСТ 3262-75;
 - труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68.
 - уголок стальной горячекатаный, равнополочный ГОСТ 8509-93;
 - фанера водостойкая. ГОСТ 3916.1-96;
 - лист стальной нержавеющей ГОСТ 5632-72

изм.	кол.уч.	лист	док.	подпись	дата
09-1616-5218 ПЗ					лист
					2

Основные габаритные размеры



1. Общие указания

1.1. Детский игровой модуль 5112 "Автобус" предназначен для оснащения дворовых и парковых площадок, дошкольных учреждений, турбаз, пансионатов, домов отдыха.
 1.2. Комплекс предназначен для занятия детей в возрасте от 3 до 7 лет и создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие воображение, координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

1.3. Конструкция игрового комплекса выполнена в соответствии требованиями действующих нормативных документов:

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
- ГОСТ 52169-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования";
- ГОСТ 52168-2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и методы испытания горок";
- ГОСТ 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность эксплуатации".

1.4. Технические решения, принятые при разработке конструкций, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении указанных в паспорте мероприятий.

1.5. Конструктивная доработка, самостоятельная замена и изготовление элементов комплекса, снижающих прочность конструкции не допускается.

2. Технические данные.

2.1. Габаритные размеры ИК-5112 в установленном виде:

- длина - 2,27 м;
- ширина - 1,2 м;
- высота - 1,349 м;
- высота скамейки от уровня пола - 0,25 м;

2.2. Максимальная нагрузка на одну опору от веса смонтированного оборудования не более 50кг.

2.3. Комплекс состоит из отдельных элементов и модулей, собираемых на месте установки в единую конструкцию (см. общий вид).

2.4. Конструкция опорных элементов имеет два исполнения:

- вкапываемый вариант;
- не вкапываемый вариант.

(варианты исполнения выбираются покупателем при оформлении заказа).

2.5. Сборка конструкции на площадке осуществляется с применением болтовых соединений, без операций связанных со сваркой, сверлением отверстий, подгонкой элементов.

2.6. По желанию заказчика комплекс может быть поставлен в собранном виде.

2.7. В состав основных материалов для изготовления конструкции входит:

- труба стальная водопроводная оцинкованная, ГОСТ3262-75;
- труба стальная квадратная и прямоугольная, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68.
- уголок стальной горячекатаный, равнополочный ГОСТ8509-93;
- фанера водостойкая, ГОСТ 3916.1-96;
- брус деревянный хвойных пород профилированный, ГОСТ8486-86;
- лист стальной нержавеющей ГОСТ 5632-72.

ИЗМ.	КОЛ-Ч	ЛИСТ	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	09-1616-5112 ПЗ	ЛИСТ	9

ИЗМ.	КОЛ-Ч	ЛИСТ	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	09-1616-5112 ПЗ	ЛИСТ	2

ИП Допулос Д.В.

ГОРКА МИНИ

ПАСПОРТ



г. Таганрог

5. Свидетельство о консервации

Подвергнуто упаковке на
Производственном участке ИП Додулос Д.В.
Наименование предприятия производившего консервацию
Согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации _____
Срок консервации _____ МП
Консервацию провел _____
Личная подпись _____ ФИО

6. Свидетельство об упаковке

6.1. Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.
6.2. Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

Производственный участок ИП Додулос Д.В.
(наименование предприятия проводившее упаковку)
Согласно требованиям нормативных документов
Дата упаковки _____

Упаковку провел _____ Додулос Д.В. МП
Личная подпись _____ ФИО

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие игрового оборудования, требованиям ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции. Общие требования». ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования. При соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок гарантии на изделие 24 месяца со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу)
При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения игрового оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:
- наименование игрового оборудования, дату выпуска;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортирование игрового оборудования должно производиться любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

9.2. Изделие может храниться на открытом воздухе или под навесом.

Дата	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

12. Учет технического обслуживания

Один раз в 3 месяца для поддержания рабочего состояния необходимо проводить функциональный осмотр который включает в себя проведение следующих работ:

- подтяжка креплений;
- покраска поверхностей;
- посыпка вытоптанной поверхности земли до нормального уровня.

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование произведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП направленные аккламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	примечание

13. Сведения о ремонте

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основания для проведения ремонта	Поставлено в ремонт (дата)	Выход из ремонта (дата)	Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации проводившей ремонт	Должность, инициалы и подпись ответственного лица

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Ширина зоны безопасности/приземления не менее 2000x2000 мм

14.3. Зона приземления должна соответствовать следующим требованиям:

- по всей зоне должно быть ударопоглощающее покрытие, примеры ударопоглощающего покрытия приведены в таблице 1;
- ударопоглощающее покрытие должно исключить травмирование ребенка;
- в зоне приземления не должно быть препятствий.

14.4. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
 - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
- 14.5. Глубина заглубления опорной стойки и фундамент 400 мм.
Бетон: класс В30 (М400).

Таблица 1

Материал	Размер частиц, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Кора дерева	20-80	
Древесные опилки	5-30	
Песок*	0,2-2	
Гравий*	2-8	

* не должно быть загрязнений или частиц глины

15. Правила безопасности эксплуатации игрового оборудования

15.1. Изделие предназначено для детей.

15.2. Изделие не предназначено для постоянного наблюдения оперативным персоналом.

Поэтому для безопасности эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- отсутствие острых краев;
- наличие целостности окраски.

15.3. При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

15.4. Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

15.5. Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

15.6. Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант (владелец) разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения и скорой помощи;
- номера телефонов эксплуатирующей организации для сообщения о неисправности и поломке оборудования.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

16.1. Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы и крепления и прочность конструкции.

16.2. В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры с целью выявления повреждения и трещин, снижающих прочность конструкций.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в 3 месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью 1 раз в 12 месяцев.

ИП

Должность

Допулос Д.В.

ФИО

Приложение 1.
Форма акта ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки.

**АКТ
Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки**

№ _____ от _____ 20__ г.
_____ город

Владелец _____
Адрес установки _____

Характеристики поверхности игровой площадки

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные дефекты	Принятые меры	Примечание
1.					
2.					
3.					

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель _____
Должность _____ Личная подпись _____
_____ Фамилия, инициалы

Приложение 2.

Пример графика ежедневного визуального осмотра оборудования детской игровой площадки

**ГРАФИК
Ежедневного визуального осмотра**

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 3.

Пример оформления информационной доски

**ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!**

Дети до 7 лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования
_____ для детей от 5 до 12 лет

**УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке
ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов экстренных служб: _____